


Rolektro Der E-Roller.

EINE MARKE AUS DEUTSCHLAND!

Elektromobil E-Trike 15 V.2 Premium

Artikelnummer	EAN	Farbe
35112	4251293538749	

Key-Features

- ✓ Höchstgeschwindigkeit ca. 25 km/h
- ✓ Reichweite bis ca. 45 km
- ✓ Fahrsicherheit und Agilität durch 3-Räder
- ✓ Darf auf Bürgersteigen und Fußgängerzonen gefahren werden
- ✓ 1000 Watt Motor
- ✓ 60V-20Ah Bleigel-Akku (fest verbaut)
- ✓ Drei Geschwindigkeitsstufen mit Rückwärtsgang
- ✓ LED-Beleuchtung für eine erhöhte Sichtbarkeit & Sicherheit
- ✓ Bequemer Kapitänssitz mit Kopfstütze, beweglichen Armlehnen und Sicherheitsgurt
- ✓ Hochwertige Windschutzscheibe aus Glas
- ✓ Diebstahl: Alarmanlage mit Fernbedienung
- ✓ Keine Helmpflicht bei angelegtem Gurt
- ✓ Abschließbarer Koffer und ein weiterer Stauraum unter dem Sitz
- ✓ Inkl. Stockhalterung und Vierkantadapter für Anhängerkupplung
- ✓ Fahrzeug wird montiert geliefert



Katalog-Beschreibung

Das Rolekto E-Trike 15 V.2 mit **europäischer Straßenzulassung** ist das perfekte, generationsübergreifende Fahrzeug – robust, stabil, sicher und bis ins Detail durchdacht. Es handelt sich um ein **Elektromobil der neuesten Generation**, das nach deutschen Ansprüchen und Sicherheitsstandards konzipiert wurde. Design, Funktionalität und Ausstattung machen hier den entscheidenden Unterschied.

Der **dreirädrige Elektroroller** verursacht **keine Emissionen** und überzeugt durch seine **geringen Betriebskosten**. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu **15 km/h** und einem kraftvollen **1000-Watt-Motor** ist das E-Trike 15 V.2 im städtischen Bereich bestens geeignet.

Der fest verbaute **60V-20Ah Bleigel-Akku** ermöglicht eine **Reichweite von rund 45 Kilometern** – ideal für alltägliche Erledigungen, Arztbesuche oder kleine Touren ins Grüne.

Dank der **automatischen Schaltung** ist das Fahrerlebnis besonders intuitiv – auch ohne Vorkenntnisse. Über **drei wählbare Geschwindigkeitsstufen** lässt sich das Fahrverhalten flexibel anpassen. Zusätzlich verfügt das Fahrzeug über eine **Rückwärtsfahrfunktion**, was das Manövrieren erheblich erleichtert.

Das E-Trike ist mit einem **robusten Stahlrohrrahmen** ausgestattet und zeichnet sich durch hohe Alltagstauglichkeit aus.

Für komfortables Fahren sorgen eine gedämpfte **Teleskopgabel vorne** sowie **zwei Stoßdämpfer hinten**.

Die **Steigfähigkeit von bis zu 12 Prozent** erlaubt das problemlose Befahren von leichten Anstiegen.

Ein **sicheres Bremsverhalten** gewährleisten die **Trommelbremsen** an Vorder- und Hinterachse. Zusätzlich befindet sich am Lenker eine **integrierte Feststellbremse**, die beim Parken ein Wegrollen verhindert und sich leicht bedienen lässt.

Die **LED-Beleuchtung** – bestehend aus Abblend-, Fern- und Rücklicht sowie integrierten Blinkern und Reflektoren – sorgt für gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr und ist **E-Mark zertifiziert**.

Für ein besonders angenehmes und sicheres Fahrgefühl sorgt der **ergonomische Kapitänssitz**. Dieser bietet eine **gut gepolsterte Sitzfläche**, eine **hohe Rückenlehne**, **verstellbare Armlehnen** und eine **Kopfstütze**. Der **integrierte Sicherheitsgurt** erhöht die Sicherheit während der Fahrt, insbesondere auf unebenem Untergrund oder bei abruptem Bremsen.

Das übersichtliche, **digitale Farbdisplay** informiert zuverlässig über Geschwindigkeit, Akkustand, Gesamtkilometer und weitere wichtige Fahrzeugdaten. Die **verbaute BMS-Technologie** liefert präzise Informationen zum Ladezustand des Akkus in Prozent.

Ein praktisches Detail ist die **integrierte USB-Ladebuchse**, über die mobile Geräte wie Smartphones oder Navigationssysteme während der Fahrt geladen werden können. So bleiben Sie auch unterwegs erreichbar und stets orientiert.

Für zusätzlichen Schutz sorgt eine **Alarmanlage**, die sich bequem über die mitgelieferte **Fernbedienung** aktivieren lässt.

Die werkseitig **montierte Windschutzscheibe aus stabilem Glas** schützt effektiv vor Fahrtwind, Insekten und aufgewirbeltem Schmutz und verbessert den Fahrkomfort bei jeder Witterung.

Besonders praktisch ist das **abschließbare Topcase** am Heck, das reichlich Platz für Einkäufe oder persönliche Gegenstände bietet. Ergänzt wird dieser **Stauraum** durch ein weiteres, geschütztes Fach **unter dem Sitz** – ideal für kleinere Utensilien wie Ladezubehör.

Ein großer Vorteil für alle Käufer: **Das Fahrzeug wird bereits vormontiert ausgeliefert**. Dadurch ist es mit wenigen Handgriffen fahrbereit und sofort einsatzfähig – ganz ohne technische Vorkenntnisse.

Das E-Trike 15 V.2 Premium ist mit einem praktischen **Vierkantadapter für eine Anhängerkupplung** ausgestattet. Eine integrierte **Stockhalterung** ermöglicht zudem den sicheren Transport von Gehstöcken oder Krücken.

Besonders hervorzuheben ist der **umfassende Kundenservice** von Rolekto. Ein **deutschland-weites Servicenetz** mit über **250 Partnerwerkstätten** sorgt für professionelle Unterstützung direkt vor Ort – sei es für Wartung, Reparatur oder Ersatzteile.

Darüber hinaus steht die **hauseigene Werkstatt** des Herstellers für **schnellen, kompetenten Service** zur Verfügung und rundet das Servicepaket optimal ab.

Rechtliche Bestimmungen & allgemeine Hinweise

§1 Kennzeichnung

Das E-Trike 15 V.2 Premium ist versicherungs- und kennzeichnungspflichtig. Im Lieferumfang ist eine EU-Betriebserlaubnis (ECC) enthalten, mit der Sie bei der Versicherung Ihrer Wahl ein Kennzeichen beantragen können. Das Nummernschild muss gut sichtbar am Fahrzeug angebracht werden, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

§2 Führerschein

Das E-Trike 15 V.2 wird rechtlich als Krankenfahrstuhl eingestuft, daher ist kein Führerschein erforderlich. Das Mindestalter für die Nutzung beträgt 15 Jahre. Bitte informieren Sie sich über zusätzliche regionale Regelungen, die abweichen können.

§3 Helmpflicht

Es besteht keine Helmpflicht für das Fahren des E-Trike 15 V.2. Es wird jedoch dringend empfohlen, stets einen Sicherheitsgurt anzulegen, um die eigene Sicherheit zu erhöhen.

§4 Anzahl der Mitfahrer

Das E-Trike 15 V.2 ist ausschließlich für den Betrieb mit einer Person zugelassen. Das Mitführen weiterer Personen, Haustiere oder schwerer Gegenstände kann die Stabilität und Sicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen und ist nicht erlaubt.

§5 Die COC (EU Certificate of Conformity)

Das COC-Dokument ist Ihre Betriebserlaubnis und neben dem Versicherungsnachweis immer mitzuführen. Das COC ist ein in der EU gültiges Dokument und musste daher in der Amtssprache Englisch verfasst werden.

§6 Verleihung des Rollers

Wenn Sie Ihr E-Trike 15 V.2 an Dritte verleihen, stellen Sie sicher, dass die betreffende Person mit der Bedienung und den Sicherheitsanforderungen des Fahrzeugs vertraut ist. Eine ausführliche Einweisung in die Handhabung des Rolektro E-Trike 15 V.2 ist erforderlich, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Beachten Sie, dass Sie als Fahrzeughalter weiterhin für das Fahrzeug verantwortlich sind.



§7 Aufbauzustand bei Auslieferung

Das Fahrzeug wird zu etwa 95% vormontiert geliefert.



*Die vorgenannten Bestimmungen gelten für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland.
In Österreich, in der Schweiz und in anderen europäischen Ländern können diese Bestimmungen abweichen.*

Weitere Details



Technische Daten

Höchstgeschwindigkeit	bis 15 km/h
Motor	1000 Watt
Schaltung	Automatisch
Akku	60V-20Ah Bleigel-Akku, (5x 12V-20Ah), fest verbaut
Akku-Gewicht	ca. 30 kg (je Zelle ca. 6 kg)
Ladezyklen	ca. 300-500
Ladezeit	ca. 6-7 Stunden
Reichweite	ca. 45 km, abhängig von Topografie, Zuladung, Reifendruck, etc.
Steigfähigkeit	max. 12 %
Bremsanlage	Trommelbremse vorne und hinten
Federung	vorne gedämpfte Teleskopgabel, hinten 2 Stoßdämpfer
Rahmen	Stahlrohrrahmen
Bereifung	Vorne und hinten 3.0-10“, schlauchlos, Luftdruck 2,48 bar (36 PSI)
Rad-Durchmesser	Vorne und hinten ca. 40 cm
Beleuchtung	E-Mark zertifiziert, LED-Abblend- und Fernlicht, Brems- und Rücklicht, Blinker
Cockpit/Tacho	Geschwindigkeitsanzeige, Akku-Ladeanzeige, Gesamtkilometeranzeige, Symbole für Licht und Blinker, Warnsymbole
Weitere Ausstattung	USB-Ladebuchse, Flaschenhalter vorne, digitales Farbdisplay
Farbvarianten	Blau / Rot / Schwarz
Sitz	Sitz mit klappbaren Armlehnen, Kopfstütze, Sitztiefe verstellbar
Eigengewicht inkl. Akku	ca. 109,2 kg
Empfohlene Zuladung	ca. 130 kg
Bodenfreiheit	ca. 170 mm
Radstand	ca. 1060 mm
Sitzhöhe	ca. 660 mm
Lenkerhöhe	ca. 920 mm
Abmessungen aufgebaut (LxBxH)	ca. 1735 x 720 x 1360 mm (ohne Windschutzscheibe)
Zulassung	für 1 Person, EU-Betriebserlaubnis (COC)
Zubehör	Ladegerät, Topcase, Stockhalterung, Windschutzscheibe, Handbuch in Deutsch, Serviceheft
Helmpflicht	nein
Versicherungspflichtig	ja
Führerschein	Das E-Trike 15 V.2 wird rechtlich als Krankenfahrstuhl eingestuft, daher ist kein Führerschein erforderlich. Das Mindestalter ist 15 Jahre .
Stand	01.04.2025

Lieferumfang

1x	Elektroroller E-Trike 15 V.2 Premium	1x	Windschutzscheibe (montiert)
1x	Bleigel-Batterie 60V-20Ah	1x	Stockhalterung (montiert)
1x	Ladegerät	1x	Koffer (Topcase) hinten (montiert)
2x	Zündschlüssel	1x	Adapter für Anhänger (montiert)
2x	Topcase-Schlüssel	1x	COC EU-Straßenzulassung
2x	Fernbedienungen zur Alarmanlage	1x	Bebildertes, farbiges Handbuch in Deutsch
2x	Spiegel (montiert)	1x	Serviceheft

Hersteller / Importeur

Soletek GmbH
Feldheider Str. 62
40699 Erkrath
Deutschland

Zentrale Service-Nummer:
Telefon: (+49) 2103 496-0
Telefax: (+49) 2103 496-100
E-Mail: service@rolektro.de
Internet: www.rolektro.de