

ELEKTRO-ROLLER SIZILIA



**Benutzerhandbuch
Service- & Wartungsheft**

Benutzerhandbuch ELEKTROROLLER SIZILIA aus der Didi Tharau Edition

PERSÖNLICHE FAHRZEUGDATEN

Dieses Benutzerhandbuch und Serviceheft ist gültig für den Elektroroller Sizilia aus der Didi Tharau Edition:

Gekauft am: . .

Gekauft wo: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Fahrgestellnummer:

Haftpflichtversichert am: . .

Bei Versicherung: _____

Versicherungsnummer: _____

Persönliche Notizen: _____

ZEICHENERKLÄRUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Fahrzeug in Gebrauch nehmen.



Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Verletzungen und Schäden an Ihrem Elektroroller zu vermeiden. Diese warnen vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigen mögliche Verletzungsgefahren auf. Zusätzlich weisen diese auf mögliche Gefährdungen für das Fahrzeug oder andere Gegenstände hin. Nichtbeachtung kann zum Gewährleistungsausschluss führen.

Herzlichen Glückwunsch!

VORWORT

Sie haben einen der innovativsten und durchdachtesten Elektroroller der neuesten Generation erworben.

Damit Sie lange Freude am Fahren haben, nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor Fahrtantritt sorgfältig und vollständig durch. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können z.B. einen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen und Folgen für Ihre Gesundheit haben.

Beachten Sie auch unsere Inspektions- und Wartungsvorgaben und lassen Sie sich zur Wahrung der Gewährleistung die durchgeführten Servicearbeiten abstempeln und unterzeichnen. Die Gewährleistung für Ihren neuen Elektroroller beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch auch zum späteren Gebrauch auf und führen Sie es – wenn möglich – immer im Fahrzeug mit.

Diese Bedienungsanleitung beinhaltet u.U. Funktionsbeschreibungen und Zusatzteile, die für verschiedene Ausstattungsvarianten gültig sind. Nicht alle beschriebenen Komponenten sind ggf. in Ihrem Elektroroller verbaut worden. Ein rechtlicher Anspruch ergibt sich daher hieraus nicht.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Juni 2018/1

INHALTSVERZEICHNIS

Persönliche Fahrzeugdaten	3
Zeichenerklärung	3
Vorwort	4
Inhaltsverzeichnis	5
Wichtige allgemeine Sicherheitshinweise	6
Fahrten bei besonderen Straßenverhältnissen	7
Wichtige Hinweise zur Bedienung	7
Wichtige Hinweise zum Akku	8
Wichtige Hinweise zum Fahrbetrieb	9
Wichtige Hinweise zur Reichweite	9
Das Fahrzeug	10
Bedienelemente linker Lenkergriff	11
Bedienelemente rechter Lenkergriff	12
Anzeige-Instrumente Cockpit	13
Zündschloss und Lenkschloss	13
Funk-Fernbedienung/Alarmanlage	14
Akkufach	14
Informationen zum Ladegerät	15
Wichtige Sicherheitshinweise zu Akku und Ladegerät	16
Wichtige Hinweise zur Akkupflege	16
Einstellung der Rückspiegel	17
Kontrollen vor jedem Fahrtantritt	17
Motor anschalten/Anfahren	18
Wichtige Hinweise zum sicheren Fahren	18
Bremsen/Anhalten/Parken	19
Reinigen und Pflegen	19
Technische Daten	20
Wartung	21
Wartungsanleitung	21
Probleme und Fehlersuche	22
Gewährleistungsbedingungen	23
Service- & Wartungsheft	24
Technischer Service/Ersatzteile	28

WICHTIGE ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie: Bei Fragen zur Führerschein-, Zulassungs-, Steuer-, Helm- und Versicherungspflicht gelten stets die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes, in dem Sie der Roller in Betrieb genommen wird.*

Bei Fragen zur Mitführungspflicht von Fahrzeugpapieren, Warnweste, Verbandskasten und Warndreieck, beachten Sie bitte die gesetzlichen Bestimmungen inklusive Zulassungsbestimmungen des Landes, in welchem sie den Roller nutzen.

Der nicht ordnungsgemäße Gebrauch kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Der Fahrer kann dieses Risiko durch den Gebrauch verschiedener Sicherheitsstandards minimieren, wie zum Beispiel: Tragen eines Helmes, einer Schutzbrille, Handschuhen, Ellenbogen- und Knieschützer und angemessenen Schuhwerks.

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Fahrzeugs führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

Der Roller ist für den Betrieb für den Einsatz im Straßenverkehr ausgelegt und zugelassen.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h darf nicht überschritten werden.

Alle Eingriffe zur Steigerung der Leistung/Geschwindigkeit, sowie das „Tunen“ von Motoren bzw. Controllern ist verboten. Sie gefährden so Ihre eigene Sicherheit und die anderer. Außerdem wird die Betriebssicherheit sowie die Lebensdauer des Rollers verringert und es erlischt der Versicherungsschutz, die gültigen Fahrzeugpapiere sowie die Gewährleistung.

Eine Änderung bzw. Modifizierung von Nummernschildträgern, der Beleuchtungsgruppe, akustischen Anzeigen und der Rückspiegel sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht erlaubt und führen ebenfalls zum Verlust des Versicherungsschutzes, der gültigen Fahrzeugpapiere und der Gewährleistung.

Die Änderung bzw. Unkenntlichmachung der Fahrgestellnummer ist strafbar und verwaltungsrechtlich verfolgbar. Der Besitzer ist dafür in vollem Umfang haftbar.

Bitte notieren Sie unbedingt die Fahrzeugkennziffern wie Fahrgestellnummer, Motorenummer und Kennzeichen und bewahren Sie sie Ihren Schlüssel immer sicher auf und halten Sie den Ersatzschlüssel getrennt von Ihrem Fahrzeug.

Vor jeder Fahrt muss der Roller auf seine Verkehrssicherheit überprüft werden. Führen Sie bitte daher unbedingt folgende Prüfungen durch:

1. Funktion der Bremsen

2. korrekter Reifendruck

3. Funktion aller Signal- u. Beleuchtungseinrichtungen

4. Funktionssicherer und straßenverkehrssicherer Allgemeinzustand

Die Benutzung auf öffentlichen Rad- und Gehwegen ist nicht erlaubt, solange dies nicht gesondert ausgewiesen ist.

Beachten Sie bei jeder Fahrt stets das zulässige Gesamtgewicht. Das zulässige Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden

* Beispielsweise Zulassung in Österreich (gilt nicht für Deutschland!)

1. Alle Fahrzeuge > 600 Watt oder >25 km/h müssen in die Genehmigungsdatenbank eingetragen werden.
2. Auch wenn ein COC vorhanden ist muss ein Eintrag in die Genehmigungsdatenbank erfolgen.
3. Das Bundesministerium für Verkehr rät, dass der Fahrzeugbesitzer den Eintrag über die zuständige Landesprüfstelle machen lässt – Kosten ca. 115,- Euro.
4. Eine Eintragung von Deutschland aus kann nicht vorgenommen werden.

FAHRTEN BEI BESONDEREN STRASSENVERHÄLTNISSEN

Der Elektroroller Sizilia ist ein Elektrogerät. Benutzen Sie ihn daher nicht bei feuchtem klimatischen Bedingungen, Pfützen oder regnerischem Wetter.

Benutzen Sie den Elektroroller nicht auf nassen, glatten, öligen oder ungepflasterten Untergründen.

Meiden Sie beim Fahren unebenen Untergrund, Schlaglöcher, Risse im Straßenbelag und andere Hindernisse.

Ist Ihr Fahrzeug mit Wasser in Verbindung gekommen kann es zu Störungen kommen. So reagiert bei Feuchtigkeit z.B. Bremsanlage nur verzögert. Lassen Sie daher den Elektroroller an einem geschützten Ort trocknen. Die Bremsen müssen dann an einem verkehrssicheren Ort vorsichtig „trocken gebremst“ werden, d.h. die Bremsen öfters vorsichtig betätigen, um eine einwandfreie Bremswirkung wiederherzustellen und zu gewährleisten.

Weitere Sicherheitshinweise

- Das Fahrzeug sollte nicht von Personen genutzt werden, mit verminderter Sehkraft, Gleichgewichtssinn, Koordination, Reflexen, Muskel- und Knochenstärke und Einschätzungsvermögen.
- Es sollte nicht von Personen genutzt werden, die für ihre Taten nicht die Verantwortung übernehmen können oder wollen.
- Das Fahren in angetrunkenem Zustand, unter Einfluss von Drogen oder bestimmten Arzneimitteln ist für Sie selbst und für andere äußerst gefährlich.
- Der Fahrer übernimmt alle Risiken, die mit dem Gebrauch des Elektrorollers verbunden sind.
- Für dieses Fahrzeug besteht in Deutschland Helmpflicht. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes in welchem Sie den Elektroroller nutzen. Fahren Sie immer mit angemessener Schutzbekleidung. Tragen Sie auffällige und helle Farben, damit Sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser und schneller gesehen werden.

WICHTIGE HINWEISE ZUR BEDIENUNG

Das Fahrzeug wurde vom Händler nahezu betriebsfertig ausgeliefert. Folgende Punkte bitten wir vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt zu beachten:

1. Packen Sie das Fahrzeug vorsichtig aus der Umverpackung um Schäden zu vermeiden
2. Das Zubehör wie Spiegel, Ladegerät und die Papiere für die Versicherung finden Sie in der Regel in dem Stauraum unter dem Sitz.
3. Lesen Sie sich vor der ersten Fahrt das Benutzerhandbuch intensiv durch.
4. Montieren Sie die Seitenspiegel durch einfaches einschrauben.
5. laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät vor dem ersten Fahrtritt vollständig auf.
6. Prüfen Sie die Funktion der Bremsen.
7. Reduzieren Sie bei Kurven, Erhöhungen wie abgesenkte Bordsteine usw. sowie an unübersichtlichen Stellen zu Ihrer eigenen Sicherheit die Geschwindigkeit.
8. Für den Elektroroller Sizilia besteht Helmpflicht. Bitte tragen Sie immer zu Ihrer eigenen Sicherheit einen geeigneten Kopfschutz in Form eines zugelassenen Helmes.
9. Die genannten Wartungen sind unbedingt einzuhalten (Meisterwerkstatt) und im Kundendienstheft zu dokumentieren, um Ihren Gewährleistungsanspruch aufrecht zu erhalten.
10. Das Abblendlicht, Standlicht und Rücklicht sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen im Fahrbetrieb permanent eingeschaltet.

WICHTIGE HINWEISE ZUM AKKU



1. Lithium-Akkus sind ausschließlich im Freien zu nutzen.
2. Nach dem Aufladen umgehend vom Ladegerät trennen.
3. Lithium-Akkus sind bei Lieferung nicht vollständig geladen.
4. Lithium-Akkus sollen nicht vollständig entladen werden.
5. Teilladungen des Akkus führen nicht zu einem Ladekapazitätsverlust und verringern nicht die Anzahl der Ladezyklen. Die Akkus haben in der Regel so eine längere Lebensdauer.
6. Ladezeit ca. 6-8 Stunden.
7. Der Akku darf niemals geöffnet werden und ist bei Beschädigungen auszutauschen.
8. Aufgeblähte Lithium-Akkus bitte nicht mehr benutzen
9. Im Winter hat der Akku aufgrund der niedrigen Temperaturen eine geringere Reichweite.


Achtung: Die im Lieferumfang enthaltenen Lithium-Akkus dürfen ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden. Erweiterungen, Umbauten oder nicht sachgemäßer Gebrauch bzw. Anschluss führt zum Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Warnhinweise zu Akku und Ladegerät.

Weitere Warnhinweise zu Akku & Ladegerät

- Die Akkus sind im Neuzustand nur zu ca. 50 % geladen.
- Der Akku entwickelt seine max. Leistung nach ca. fünf Entlade-/Ladezyklen.
- Akku und Ladegerät des Elektrorollers Sizilia sind aufeinander abgestimmt. Laden Sie deshalb die Akkus niemals mit einem anderen als dem mitgelieferten Ladegerät. Verwenden Sie die Akkus nur für Ihren Roller.
- Die maximale Lebensdauer der Akkus wird erzielt, wenn Sie diese bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und max. +40°C laden.
- Bei starker Beanspruchung können sich die Akkus erwärmen. Achten Sie vor Beginn des Ladevorgangs auf die Raumtemperatur.
- Die Stecker und Kontakte des Ladegerätes müssen stets staubfrei und trocken sein.
- Sollte der Elektroroller bzw. der Akku längere Zeit nicht benutzt werden, ist dieser vor der Lagerung vollständig aufzuladen, um Schäden am Akku zu vermeiden.
- Laden Sie, unabhängig von der Nutzung, mindestens alle 4-6 Wochen den Akku.
- Das Ladegerät darf während des Ladevorgangs niemals abgedeckt sein.
- Bitte laden Sie den Akku nur mit einem einwandfreien Ladegerät – ein beschädigtes Ladegerät oder Kabel darf nicht weiterverwendet werden.
- Lassen Sie die Akkus während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Die Demontage bzw. Zerlegung des Ladegerätes, der Akkus oder anderen elektronischen Teilen ist verboten.
- Tauchen Sie den Akku oder das Ladegerät niemals in Wasser.
- Wenden Sie sich bei jeglicher Beschädigung oder anderen Problemen sofort an den Hersteller.
- Sollte während des Gebrauchs, des Ladens oder Lagerns der Akku extrem heiß werden, seltsam riechen oder sich in Form oder Farbe ändern, darf der Akku unter keinen Umständen weiter verwendet werden.
- Halten Sie die Akkus und das Ladegerät von entzündbaren und explosiven Stoffen fern.
- Halten Sie Ladegerät, sowie Akkus von Kindern fern.

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus an dafür eingerichteten Rücknahmestellen zurückzugeben. Geben Sie diese an öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort ab, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Entsorgen Sie Batterien und Akkus NICHT im Hausmüll.



WICHTIGE HINWEISE ZUM FAHRBETRIEB



Beachten Sie folgende Punkte, um die Sturzgefahr so gering wie möglich zu halten

1. Den Lenker geradeaus festhalten.
2. Beim Wenden, Anfahren in einer Kurve oder bei enger Kurvenfahrt die Bremse leicht betätigen. Damit wird die elektrische Antriebskraft unterbrochen und ein sicheres Fahren ohne Antriebseinflüsse ermöglicht.
3. Die Vorderradbremse kann sehr direkt reagieren. Üben Sie das Bremsen auf einer ebenen und trockenen Oberfläche, um sich mit dem Bremssystem vertraut zu machen. Der Bremsweg ist abhängig von Fahrergewicht, Witterung und der befahrenen Oberfläche.

Bevor Sie losfahren

1. Schalten Sie die Zündung ein.
2. Überprüfen Sie den Ladezustand Ihres Akkus. Batterieladeanzeige im Cockpit steht auf H – Batterie ist voll.
3. Überprüfen Sie vor Fahrtritt die Funktionsfähigkeit der Bremsen und Leuchtmittel.
4. Kontrollieren Sie regelmäßig den Reifendruck (max. 2,7 bar). Dies ist nicht nur gut für Ihre Sicherheit, sondern auch ein wichtiger Punkt in Bezug auf die Akkureichweite und Geschwindigkeit.
5. Tragen Sie immer Schutzkleidung und einen zugelassenen Helm.

Während der Fahrt

Bei außergewöhnlichen Geräuschen oder Problemen die Fahrt abbrechen und den Hersteller informieren. Kontaktdaten auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Nach der Fahrt

1. Den Roller trocknen, falls er nass geworden ist, damit kein Kriechwasser die Elektronik beschädigen kann.
2. Akku wieder komplett aufladen.

WICHTIGE HINWEISE ZUR REICHWEITE



Die km-Reichweite des Elektrorollers Sizilia wird durch mehrere Faktoren beeinflusst:


- Defensive oder offensive Fahrweise des Fahrers, ständig Vollgas oder nicht.
- Zuladung des Rollers: Gewicht des Fahrers, sowie Gepäck.
- Topographie der Strecke: ebenes Gelände oder hügelige/bergige Strecken.
- Eigenschaften der Fahrbahn: Schotterwege, Pflasterstraßen, Asphaltierung, etc.
- Niedriger Reifendruck
- Umweltbedingungen wie Gegenwind, nasse Fahrbahn etc.
- Klima bzw. Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Unter Optimalbedingungen (Ebene asphaltierte Strecke, kein Gegenwind, trockenes Wetter, Zuladung von 75 kg und defensiver Fahrweise) erzielt Elektroroller Sizilia eine Reichweite von bis zu 45 km bei einem eingesetzten Lithium Akku 60V/20Ah und eine Reichweite von bis zu 90 km bei zwei eingesetzten Lithium Akku 60V/20Ah. Die Reichweite kann sich bei stark negativen Parametern auf ca. 30 km bzw. 60 km verkürzen.

DAS FAHRZEUG



BEDIENELEMENTE LINKER LENKERGRIFF



A

Bremse hinten

Betätigen Sie den Bremsgriff (A) am Lenker, um die hintere Bremse auszulösen.



Wichtiger Hinweis

Die Hinterradbremse kann sehr direkt reagieren. Üben Sie das Bremsen auf einer ebenen und trockenen Oberfläche, um sich mit dem Bremssystem vertraut zu machen.

B

Blinker

Bewegen Sie den Schiebeschalter (D) nach rechts oder nach links, um die jeweilige Fahrtrichtung anzuzeigen. Der Blinker stoppt, wenn der Schalter sich in der mittleren Position



Wichtiger Hinweis

Bringen Sie nach abgeschlossenem Abbiegevorgang den Blinkerschalter immer zurück in die mittlere Position, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu verwirren und Unfälle zu vermeiden.

C

Hupe

Drücken Sie am linken Griff auf die rote Taste (C), um die Hupe auszulösen.



Wichtiger Hinweis

Das Hupsignal kann unter Umständen sehr laut sein, betätigen Sie deshalb die Hupe vor dem ersten Fahrtantritt, um nicht beim Betätigen während der Fahrt zu erschrecken und eine Gefahrensituation für Sie und andere Verkehrsteilnehmer zu provozieren.

D

Fern- und Abblendlichtschalter


Drücken Sie den Fern-/Abblendlichtschalter (B), um zwischen Fern- und Abblendlicht zu wechseln.



Wichtiger Hinweis

Achten Sie darauf das Fernlicht abzuschalten, sobald Ihnen Verkehrsteilnehmer entgegenkommen, damit diese nicht geblendet werden.

BEDIENELEMENTE RECHTER LENKERGRIFF



A Vorderbremse

Betätigen Sie den Bremsgriff (A) am Lenker, um die vordere Bremse auszulösen.



Wichtiger Hinweis

Die Vorderradbremse kann sehr direkt reagieren. Üben Sie das Bremsen auf einer ebenen und trockenen Oberfläche, um sich mit dem Bremssystem vertraut zu machen.

B Blinker

Bewegen Sie den Schiebeschalter (B) nach rechts oder nach links, um die jeweilige Fahrtrichtung anzuzeigen. Der Blinker stoppt, wenn der Schalter sich in der mittleren Position



Wichtiger Hinweis

Bringen Sie nach abgeschlossenem Abbiegevorgang den Blinkerschalter immer zurück in die mittlere Position, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu verwirren und Unfälle zu vermeiden.

C Hupe

Drücken Sie am rechten Griff auf die rote Taste (C), um die Hupe auszulösen.



Wichtiger Hinweis

Das Hupsignal kann unter Umständen sehr laut sein, betätigen Sie deshalb die Hupe vor dem ersten Fahrtantritt, um nicht beim Betätigen während der Fahrt zu erschrecken und eine Gefahrensituation für Sie und andere Verkehrsteilnehmer zu provozieren.

D Gasdrehgriff

Drehen Sie den Gasgriff (C) nach unten um die Geschwindigkeit des Rollers zu steigern. Drehen Sie den Griff zurück, um die Geschwindigkeit zu verringern.



Wichtiger Hinweis

Betätigen Sie beim Anfahren den Gasgriff mit etwas Gefühl und drehen Sie ihn nicht sofort in den Anschlag. So vermeiden Sie eine ruckartige Beschleunigung und mindern die Sturzgefahr.

ANZEIGE-INSTRUMENTE COCKPIT

Geschwindigkeitsanzeige

Die Geschwindigkeitsanzeige zeigt die aktuell gefahrene Geschwindigkeit in km/h an. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in den roten Bereich kommen. Das Fahrzeug ist für eine maximale Geschwindigkeit von 45 km/h ausgelegt.



Kilometerzähler

Auf dem Kilometerzähler sind die gesamt gefahrenen Kilometer abzulesen.

Akkuladestandsanzeige

Steht der Zeiger im grünen Bereich, haben Sie ausreichend Akkuladung zur Verfügung. Der gelbe Bereich (Mitte) zeigt an, dass Sie baldmöglichst den Akku des Rollers aufladen sollen. Der rote Bereich zeigt an, dass der Akku sehr geringe, bzw. keine Akkuladung mehr hat und umgehend geladen werden muss.

L=Low (rot), H=High (grün)

Blinkeranzeige

Leuchtet die Blinkeranzeige abwechselnd an/aus ist der Blinker auf der jeweiligen Seite eingeschaltet.



Wichtiger Hinweis

Bringen Sie nach abgeschlossenem Abbiegevorgang den Blinkerschalter immer zurück in die mittlere Position, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu verwirren und Unfälle zu vermeiden.

Lichtanzeige

Leuchtet die Lichtanzeige ist das Abblend- bzw. Fernlicht eingeschaltet.



Wichtiger Hinweis

Das Abblendlicht und Standlicht ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen im Fahrbetrieb permanent eingeschaltet.

ZÜNDSCHLOSS UND LENKSCHLOSS


Zündschloss

Der Elektroroller Sizilia kann mit dem mitgelieferten Zündschlüssel ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Drehen Sie den Zündschlüssel komplett nach links, um die Lenkersperre (A) zu aktivieren. Der Schlüssel kann daraufhin abgezogen werden.

Befindet sich der Schlüssel auf der mittleren Position (B), ist der Elektroroller ausgeschaltet und der Schlüssel kann aus dem Zündschloss entnommen werden.

Wird der Zündschlüssel nach rechts auf Position (C) gedreht, wird der Motor gestartet.



Lenkschloss

Verriegelung:

Schlüssel in das Zündschloss stecken, den Lenker ganz nach links schwenken, dann den Schlüssel in Richtung „Push“ bis zur Einstellung „LOCK“ drehen.

Entriegelung

Den Schlüssel in Position „OFF“ drehen. Das Lenkschloss wird automatisch entriegelt.

FUNK-FERNBEDIENUNG / ALARMANLAGE

- 1 Elektroroller verschließen (Alarmanlage ist in Betrieb.)
- 2 Elektroroller aufschließen (Alarmanlage ist außer Betrieb bzw. wird bei aktiviertem Alarm ausgeschaltet.)
- 3 Drücken Sie diese Taste 2 mal schnell hintereinander. Der Elektroroller ist jetzt ohne Schlüssel im „Powerzustand“ und fahrbereit.
- 4 Suchfunktion: Der Elektroroller macht mittels einem Signal auf sich aufmerksam.



AKKUFACH

Der Zündschlüssel passt ebenfalls für das Akkufach unter der Sitzbank. Schlüssel einfach nach rechts und den Sitz nach oben anheben um an das Akkufach unter dem Sitz zu gelangen.

Unterhalb der Sitzbank befinden sich der bzw. die Akkus je (nach Modell), sowie der Hauptsicherungsschalter. Benutzen Sie den Zündschlüssel, um die Sitzbank zu öffnen und hochklappen zu können. Drehen Sie hierzu den Schlüssel im Uhrzeigersinn.

Wichtiger Hinweis

Der Elektroroller Sizlia ist mit Wechselakkus ausgestattet. Der Akku wird einfach in die vorgesehene Halterung gesteckt – fertig. Ein weiterer Anschluss ist nicht nötig. Bitte beachten Sie, je nach Modellvariante ist im Lieferumfang 1 x 60V/20Ah Akku oder 2 x 60V/20Ah Akku enthalten. Weitere Wechsel- bzw. Ergänzungsakkus können Sie jederzeit auch nachbestellen.



INFORMATIONEN ZUM LADEGERÄT

Ladegerät 60V/4Ah zum Elektroroller Sizilia



Übersicht Hauptbauteile

- 1 Netzkabel mit Netzstecker
- 2 Ladekabel mit Ladestecker
- 3 Sicherung
- 4 LED Anzeige
- 5 Lüfter

Ihr Elektroroller wird mit einem passenden Akkuladegerät ausgeliefert. Dieses Akkuladegerät kann an jeder herkömmlichen 230 Volt Steckdose betrieben werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät zum Laden und beachten bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 16.

Technische Daten

Modell	C800
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Eingangsspannung	220 Volt
Ladespannung	71,4 Volt (+/-0,2V)
Ladestrom	4 A (+/-0,2A)
Abschaltung bei	0,2 A

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ZU AKKU UND LADEGERÄT



- Es dürfen nur die mitgelieferten bzw. baugleichen 60V Akkus verwendet werden
- Laden Sie den Akku nur mit dem originalen, beiliegenden Ladegerät
- Achten Sie beim Laden des Akkus auf den korrekten Anschluss des Ladegerätes
- Nutzen Sie zum Laden ausschließlich die dafür vorgesehene Ladesteckverbindung
- Laden Sie den Akku nur in trockener Umgebung
- Führen Sie niemals selbstständig Reparaturen am Akku oder am Ladegerät durch.
- Prüfen Sie bei jedem Ladevorgang den Stecker und das Kabel des Ladegerätes auf Unversehrtheit
- Bei einer Beschädigung nutzen Sie das Ladegerät nicht mehr und tauschen dieses aus.
- Bringen Sie das Ladegerät, sowie das Netz- und das Anschlusskabel niemals in Kontakt mit Wasser.
- Das Ladegerät, den Ladestecker und die Akkus niemals mit feuchten Händen berühren.
- Das Fahrzeug muss ausgeschaltet sein, wenn der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird.
- Nehmen Sie das Ladegerät nicht in Betrieb, wenn das Ladegerät, das Netzkabel oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweisen, durch scharfe Kanten oder Hitze beschädigt oder gequetscht wurden.
- Schließen Sie das Ladegerät nur an ein Verlängerungskabel an, das für die Leistung des Ladegerätes geeignet ist – siehe „Technische Daten“ Seite 15.
- Der Netzstecker dient dem Trennen des Geräts vom Stromkreis und muss jederzeit frei zugänglich sein.
- Ziehen Sie bitte umgehend den Netzstecker,
 1. wenn während des Betriebs eine Störung auftritt
 2. nach dem Ladevorgang
 3. vor dem Reinigen des Fahrzeugs
- Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.

WICHTIGE HINWEISE ZUR AKKUPFLEGE



- Der Akku ist bei Lieferung nicht komplett geladen, laden Sie daher den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät
- Beenden, bzw. unterbrechen Sie den Ladevorgang ausschließlich durch Ziehen des Netzsteckers.
- Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C.
- Der Akku kann sich im Fahrbetrieb erwärmen. Starten Sie daher den Ladevorgang erst nach einer Zeitspanne, in der sich der Akku abkühlen konnte. In der Regel entspricht die Fahrzeit der Abkühlzeit, z.B. 1 Stunde fahren = 1 Stunde Abkühlung
- Wird der Akku für eine längere Zeit nicht benutzt (mehr als 2 Monate), laden Sie diesen bitte vor der Lagerung ca. halbvoll
- Die empfohlene Betriebstemperatur (Umgebungstemperatur für Fahrten liegt zwischen +10°C bis +40°C.
- Den Akku niemals im entladenen Zustand stehen lassen oder lagern. Dieser könnte so Schaden nehmen.
- Der Akku sollte bei Temperaturen zwischen mindestens -10°C und höchstens +40°C, sowie einer Luftfeuchtigkeit von 25% bis 85% gelagert werden.
- Wird der Akku gelagert muss mindestens alle 2 Monate der Ladezustand kontrolliert werden (mindestens die rote und eine grüne LED des Akkus leuchten). Sollte der Akkustand niedriger sein muss der Akku geladen werden um Schäden zu vermeiden.
- Bitte achten Sie beim Akku darauf dass keine Kurzschlüsse entstehen und vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Wasser.

Wichtiger Hinweis

Der mitgelieferte Akku ist bei guter Handhabung, sowie monatlicher Vollladung für ca. 300 bis 500 Vollladezyklen ausgelegt. Während des Lebenszyklus des Akkus lässt im Laufe der Zeit die Kapazität auch bedingt durch Alterung nach, was sich eventuell in einer verringerten Laufleistung pro Ladung bemerkbar machen kann. Bitte laden Sie daher den Akku lieber häufig kurz.

EINSTELLUNG DER RÜCKSPIEGEL

Richten Sie vor jeder Fahrt die Rückspiegel aus.

Zum Einstellen des Spiegelarmes gehen Sie wie folgt vor:

- Lösen Sie die Mutter
- Richten Sie den Rückspiegel mit der Hand auf die gewünschte Position aus.
- Ziehen Sie dann die Mutter wieder an.

KONTROLLEN VOR JEDEM FAHRANTRITT

Bitte kontrollieren Sie anhand nachfolgender Kontrollliste Ihr Fahrzeug vor jedem Fahrantritt auf Funktion und Sicherheit.

Bedenken Sie, dass es durch die Nichtausführung dieser Kontrollarbeiten zu schweren körperlichen Verletzungen und/oder Fahrzeugschäden kommen kann. Für die Kontrolle wird sehr wenig Zeit benötigt, der Sicherheitsgewinn für Sie ist aber groß.

Kontrolle	Was ist zu prüfen?
Bremsen vorne und hinten	Bremsen durch leichtes Anfahren und Bremsen auf Funktion prüfen. Bremshebel ggf. nachstellen
Räder/Reifen	Reifenzustand, Reifendruck, Verschleiß, eventuelle Schäden
Lenkung	gleichmäßig und ohne Spiel zu drehen
Rückspiegel	Richten Sie vor jeder Fahrt die Rückspiegel aus.
Sitz	Sitzklappe richtig eingerastet?
Akku	Den Ladezustand anhand der Cockpitanzeige prüfen.

MOTOR ANSCHALTEN/ANFAHREN

Motor anschalten

- Kontrollieren, ob der Gasgriff sich in der Null-Stellung befindet
- Zündschlüssel einstecken
- Ggf. Lenkradschloss öffnen
- Zündschlüssel nach rechts drehen
- Ladeanzeige beachten

Anfahren

- Bremshebel gedrückt halten
- Mit dem Drehgriff rechts langsam und vorsichtig durch drehen Gas geben
- Sobald das Fahrzeug anfährt, Füße auf das Trittbrett stellen

WICHTIGE HINWEISE ZUM SICHEREN FAHREN



Nachfolgend möchten wir Ihnen einige Ratschläge für sicheres Fahren Ihres neuen Elektrorollers geben:

- Vor Ihrer ersten Fahrt mit Ihrem Elektroroller Sizilia lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gut durch
- Machen Sie zunächst so lange Probefahrten mit dem Fahrzeug auf Straßen mit wenig Verkehr, bis Sie das Fahrzeug gut kennen
- Das Fahrzeug darf nicht von Personen genutzt werden, mit verminderter Sehkraft, Gleichgewichtssinn, Koordination, Reflexen, Muskel- und Knochenstärke und Einschätzungsvermögen.
- Fahren Sie stets innerhalb der Grenzen Ihrer Fähigkeiten.
- Auf unbefestigten Straßen langsam und vorsichtig fahren.
- Bitte reduzieren Sie bei Kurven, Erhöhungen wie abgesenkte Bordsteine usw. sowie an unübersichtlichen Stellen zu Ihrer eigenen Sicherheit die Geschwindigkeit. Bei zu schnellem Fahren besteht Kippgefahr!
- Nach längeren Fahrten auf nassen Straßen - ohne zu bremsen - ist die Bremsleistung anfänglich geringer. Unter diesen Fahrbedingungen sollte die Bremse in regelmäßigen Abständen betätigt werden.
- Bei nassen Straßen, Schotterstraßen oder rutschigem Straßenbelag keine Vollbremsung durchführen.
- Stets mit beiden Bremsen gleichzeitig bremsen, um die Bremswirkung auf beide Räder zu verteilen.
- Wird das Fahrzeug auf sandigen, schlammigen oder durch Schnee und Streusalz verschmutzten Straßen genutzt, sollte die Bremse mit einem neutralen Reinigungsmittel gesäubert werden, um scheuernde Ablagerungen an der Bremse zu beseitigen, die sonst zu einem vorzeitigen Verschleiß der Bremsbeläge führen würden.
- Für Ihren Elektroroller Sizilia 45 km/h besteht in Deutschland Helmpflicht. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen auch das Tragen von geeigneter Schutzkleidung.
- Wir empfehlen Ihnen die Reifen bei Unterschreitung von 2 mm Profiltiefe zu ersetzen. Beachten Sie unbedingt hierzu auch die gesetzlichen Vorschriften!

BREMSEN / ANHALTEN / PARKEN

- Ihr Elektroroller hat eine Bremskraftverteilung von ca. 80% auf der Vorderradachse und ca. 20% auf der Hinterradachse.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit (außer bei Notsituationen) ruckartiges Bremsen

Anhalten/Parken

- das Fahrzeug zum Anhalten langsam bis zum Stand abbremsen
- Zündschlüssel nach links drehen
- die Feststellbremse einrasten
- das Lenkschloss einrasten
- den Zündschlüssel abziehen

REINIGEN UND PFLEGEN

- Um Rost zuverlässig vorzubeugen, empfiehlt es sich, das Fahrzeug nach Fahrten bei feuchter oder nasser Witterung gründlich zu reinigen und zu trocknen.
- Regelmäßige und korrekt durchgeführte Pflegemaßnahmen dienen der Werterhaltung des Elektrorollers Sizilia und sind wichtige Voraussetzungen für die Anerkennung von Gewährleistungsansprüchen.
- Korrosionen durch Pflegemangel oder durch Winterbetrieb unterliegen nicht der Gewährleistung.
- Lack, Gummi- und Kunststoffteile dürfen nicht mit aggressiven oder eindringenden Reinigungs- oder Lösungsmitteln bearbeitet werden. Dies kann zu Schäden führen.
- Verwenden Sie kein Druckstrahlgerät zur Reinigung! Der hohe Wasserdruck kann zu schweren Beschädigungen an Elektronik, Reifen, Lagerstellen, Dichtungen führen.
- Verwenden Sie zum Waschen ein weiches, feuchtes Putztuch.
- Schmutz nicht mit trockenem Lappen abwischen, da sonst Kratzer im Lack entstehen.

Pflegemittel

Der Elektroroller Sizilia sollte regelmäßig und bei Bedarf mit handelsüblichen, pH-neutralen und nicht aggressiven Konservierungs- und Pflegemitteln gepflegt werden. Korrosionsgefährdete Teile regelmäßig vorsorglich, aber vor allem im Winter regelmäßig mit Konservierungs- und Pflegemitteln behandeln.

Wichtige Hinweise

- Verwenden Sie geeignete Reinigungs- und Pflegemittel und einen weichen Schwamm.
- Keinesfalls Lösungsmittel verwenden.
- Niemals einen direkten Wasserstrahl auf folgende Bauteile richten:
 1. Scheinwerfer
 2. Schalter auf dem Lenker
 3. Bremshebel
 4. Zündschloss
 5. Lagernaben des Vorderrades und des Motors
 6. Akku
 7. Ladegerät
- Nach der Wäsche mit klarem Wasser nachspülen, um eventuelle Reinigungsreste zu entfernen
- Immer nur ein weiches Tuch bzw. ein Ledertuch zum Trocknen verwenden
- Bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt überzeugen Sie sich bitte stets von der einwandfreien Funktion aller Seil- und Bremszüge.

Nach der Wäsche

Mit extremer Vorsicht an einem verkehrssicheren Ort einige Bremsvorgänge durchführen. Das Wasser auf den Bremsflächen reduziert kurzfristig die Bremsleistung.

TECHNISCHE DATEN

Höchstgeschwindigkeit	Bis 45 km/h – es besteht Helmpflicht
Motor	2000 Watt Radnabenmotor
Akku	Je nach Modell: 1 x 60V/20Ah Lithium-Wechselakku 2 x 60V/20Ah Lithium-Wechselakku
Akkugewicht	Je nach Modell: 1 x 60V/20Ah Lithium-Wechselakku ca. 15 kg 2 x 60V/20Ah Lithium-Wechselakku ca. 30 kg
Ladezeit	ca. 6–8 Stunden
Ladezyklen	500 – 800
Reichweite	Je nach Modell: 1 x 60V/20Ah bis 45 km** 2 x 60V/20Ah bis 90 km** ** je nach Fahrweise, Zuladung, Reifendruck, Topographie
Steigfähigkeit	Bis max. 18 %
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse vorne und hinten
Rahmen	Stahlrohrrahmen
Bereifung	110/90-10 (F&R), schlauchlos, Luftdruck 2,7 bar
Beleuchtung	E-Mark zertifiziert, Abblend- und Fernlicht, Brems- und Rücklicht, Blinker
Anzeigeeinstrumente	Geschwindigkeitsanzeige, Batterieladezustandsanzeige, Kilometerzähler, Kontrolllampe Licht und Blinker
weitere Ausstattung	Zündschloss, Hupe, Reflektor
Farbe	Je nach Modell: Mintgrün oder Anthrazit
Sitzbank	Aufklappbar mit hochwertigem Textilleder überzogen
Gesamtgewicht inkl. Akku	Je nach Modell: 1 x 60V/20Ah ca. 87 kg 2 x 60V/20Ah bis 90 km* ca. 102 kg
Zuladung	max. 150 kg
Abmessungen	1910 x 710 x 1120 mm
Zubehör	Ladegerät, Spiegel, Handbuch deutsch
Zulassung	2 Personen, EC Betriebserlaubnis (EEC)
Helmpflicht*	Ja
Versicherungspflichtig*	Ja (Mofa-Versicherungskennzeichen) Es besteht Versicherungs- und Kennzeichenpflicht (Mofa-Kennzeichen). Eine EU-Betriebserlaubnis (EEC) liegt dem Fahrzeug bei. Mit diesem Papier kann bei der Versicherung ein Kennzeichen bezogen werden
Führerschein Klasse*	AM Führerschein Klasse AM wird benötigt. Die Klasse AM ist Bestandteil der Führerscheinklassen A, B und T. Mindestalter 16 Jahre (§ 10 FeV).

* Alle Angaben beziehen sich auf Deutschland.

WARTUNG

Beleuchtung

Bitte wenden Sie sich bei Ausfall der nachfolgenden Komponenten unbedingt umgehend an eine Fachwerkstatt:

- Beleuchtungsanlage
- Blinkanlage
- Kennzeichenleuchte
- Rück-/Bremslicht
- Cockpitbeleuchtung

Bremsen

- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt die Bremsfunktion anhand eines Bremstests
- Das optimale Spiel am Bremshebel beträgt 10-20 mm.
- Bitte achten Sie darauf, dass die Räder bei losgelassenem Bremshebel frei drehen. Bei Problemen und Schleifgeräuschen wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.
- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt die Bremsen und Reifen auf Beschädigungen
- Halten Sie die empfohlenen Wartungsintervalle (Seite 29) ein.

Sollten Beschädigungen oder Funktionseinschränkungen an der Bremsanlage festgestellt werden, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an eine Fachwerkstatt und nutzen das Fahrzeug nicht weiter.

WARTUNGSANLEITUNG

Ausführende Arbeit	Vor jeder Fahrt	14-tägig	Monatlich	Service/Wartung
Alle Schraub- und Klemm-Verbindungen auf festen Sitz prüfen und ggf. nachjustieren.			X	X
Lenkkopflager auf korrekten Sitz prüfen, ggf. nachjustieren und fetten.			X	X
Seilzüge der Bremsen prüfen und einstellen			X	X
Bremsanlage Funktionstest ggf. nachjustieren, Bremsbeläge prüfen.	X	X		X
Reifenluftdruck prüfen und ggf. korrigieren	X		X	X
Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät laden				X
Probefahrt nach Wartung, Kontrolle der Betriebssicherheit				X
Lichtanlage	X			X

PROBLEME UND FEHLERSUCHE

Die nachfolgende Tabelle wird Ihnen helfen übliche Probleme, die bei einem Elektroroller auftreten können zu identifizieren und zu korrigieren.

Fehler	Ursachen	Lösungsansätze
1. Die Zündung ist eingeschaltet, aber die Batterieanzeige im Cockpit zeigt keine Veränderung und der Motor arbeitet nicht.	A. Hauptsicherung nicht eingeschalten B. Akkus nicht angeschlossen C. Zündschloss defekt oder Kabelverbindung lose	A. Hauptsicherung unter der Sitzbank einschalten B. Akkuanschlüsse prüfen (Akku befindet sich unter der Sitzbank) C. Zündschloss und Kabelverbindungen prüfen
2. Die Zündung ist eingeschaltet, Batterieanzeige funktioniert, aber der Motor reagiert nicht auf Gasgeben.	A. Batterie stark entladen B. Gasgriff defekt C. Linke oder rechte Bremse arbeiten nicht richtig D. Controller oder Motorprobleme E. Kabelverbindungen Gasgriff, Controller und Motor prüfen	A. Batterie laden B. Gasgriff tauschen C. Mikroschalter im Bremshebel prüfen, Bremshebelweg prüfen D. Controller oder Motor tauschen E. Eventuell defekte Teile tauschen
3. Reichweite ist zu gering nach Aufladung der Akkus.	A. Akkuladung zu niedrig B. Reifendruck zu niedrig C. Viele Bergfahrten, Gegenwind oder zu große Zuladung D. Akkus zu alt oder defekt E. Bremse schleift oder klemmt F. Niedrige Außentemperatur	A. Akkus laden B. Reifenluftdruck prüfen C. Bergfahrten reduzieren, wenn möglich, Zuladung verringern D. Akkus tauschen E. Bremsen einstellen
4. Akkus werden nicht geladen	A. Ladebuchse am Roller oder Ladestecker am Ladegerät defekt B. Akkuverkabelung fehlerhaft C. Problem mit Ladegerät	A. Ladebuchse oder Ladegerät tauschen B. Akkuverkabelung prüfen C. Ladegerät austauschen

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Für den Elektroroller Sizilia gilt die Gewährleistung entsprechend der aktuell geltenden gesetzlichen Fristen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Verschleißteile, wie Batterie, Reifen, Schläuche, Felgen, Laufräder, Naben, Bremsenteile, Radlager, Lenkkopflager.

Ausgeschlossen sind ebenfalls Beschädigungen durch unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere Springen, Hinabfahren von Stufen, Bürgersteigkanten, Treppen und dergleichen, fahren auf matschigem Untergrund, Sand oder Kies, sowie Überlastung durch zu hohes Gewicht.

1. Der Hersteller beseitigt, über einem Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe des Fahrzeuges an den Endkunden, die auftretenden Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Austausch des betroffenen Teiles gemäß den gesetzlichen Gewährleistungsregelungen. Für den Akku gilt eine Gewährleistung von 6 Monaten.

Der Hersteller kann die verlangte Reparatur bzw. den Austausch des mangelbehafteten Teiles verweigern, wenn dies nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. In diesem Fall kann der Hersteller den Mangel durch die jeweils andere Möglichkeit der Nacherfüllung beheben.

Sind beide Arten der Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich, kann der Hersteller die Nacherfüllung insgesamt verweigern. Dem Kunden stehen dann die gesetzlichen Ansprüche zu. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Herstellers über.

2. Durch den Einbau von Ersatzteilen im Rahmen eines Gewährleistungsfalles, wird die ab Lieferung des Fahrzeuges an den Kunden laufende Gewährleistungsfrist nicht verlängert.

3. Von der Gewährleistung unberührt bleiben Abnutzungserscheinungen in Folge des normalen Gebrauches, sowie Abnutzungen durch unsachgemäße Handhabung und unsachgemäßen Gebrauch. Oxydation und Korrosion werden aufgrund von Umwelteinflüssen hervorgerufen und stellen ebenfalls keinen dem Gewährleistungsrecht unterfallenden Mangel dar.

4. Der Käufer verliert seinen Gewährleistungsanspruch bei Manipulation des Fahrzeuges, wie z. B. Änderungen am Kabelbaum, dem Akku-Paket, der Sensorik, Bremsanlage, sowie bei Anbau von Zubehör und Ersatzteilen, welche nicht vom Hersteller freigegeben wurden. Zum Verlust des Gewährleistungsanspruches führen alle unsachgemäßen Eingriffe, wie etwa durch eine nicht qualifizierte Werkstatt, sowie die Nichteinhaltung der Wartungsintervalle bei einer Fachwerkstatt.

5. Bei Anzeige eines Gewährleistungsfalles hat der Käufer dem Verkäufer den ordnungsgemäß ausgefüllten Begleitschein inklusive der Kaufbelege vorzulegen.

Service- & Wartungsheft ELEKTROROLLER SIZILIA aus der Didi Tharau Edition

Bitte beachten Sie hierzu die Wartungsanleitung auf Seite 21.

SERVICE / WARTUNG
vor Erstinbetriebnahme

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**250 km
spätestens nach 3 Monaten**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**500 km
spätestens nach 6 Monaten**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**1.000 km
spätestens nach 12 Monaten**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**2.500 km
spätestens nach 18 Monaten**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**5.000 km
spätestens nach 24 Monaten**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**halbjährlich
spätestens bei 7.500 km**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**halbjährlich
spätestens bei 10.000 km**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**halbjährlich
spätestens bei 12.500 km**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**halbjährlich
spätestens bei 15.000 km**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**halbjährlich
spätestens bei 17.500 km**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**halbjährlich
spätestens bei 20.000 km**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**halbjährlich
spätestens bei 22.500 km**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**halbjährlich
spätestens bei 25.000 km**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG
**halbjährlich
spätestens bei 27.500 km**

Ausgeführt am: _____

Kilometerstand: _____

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG

**halbjährlich
spätestens bei 30.000 km**

Ausgeführt am:

Kilometerstand:

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG

**halbjährlich
spätestens bei 32.500 km**

Ausgeführt am:

Kilometerstand:

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG

**halbjährlich
spätestens bei 35.000 km**

Ausgeführt am:

Kilometerstand:

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG

**halbjährlich
spätestens bei 37.500 km**

Ausgeführt am:

Kilometerstand:

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG

**halbjährlich
spätestens bei 40.000 km**

Ausgeführt am:

Kilometerstand:

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG

**halbjährlich
spätestens bei 42.500 km**

Ausgeführt am:

Kilometerstand:

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG

**halbjährlich
spätestens bei 45.000 km**

Ausgeführt am:

Kilometerstand:

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG

**halbjährlich
spätestens bei 47.500 km**

Ausgeführt am:

Kilometerstand:

Stempel/Unterschrift

SERVICE / WARTUNG

**halbjährlich
spätestens bei 50.000 km**

Ausgeführt am:

Kilometerstand:

Stempel/Unterschrift

TECHNISCHER SERVICE/ERSATZTEILE

Sie haben Fragen, benötigen Ersatz- und Verschleißteile?

Dann kontaktieren Sie bitte unseren Service-Partner:

Importeur / Inverkehrbringer

Eneway GmbH
Im Schollengarten 1c
76646 Bruchsal
Tel.: 07257-9249553
Fax: 07257-903983
info@eneway.de
www.eneway.de

**Als Hersteller im Sinne des ElektroG
sind wir bei der zuständigen
Stiftung Elektro-Altgeräte Register
(Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth)
unter der folgenden Registrierungs-
nummer registriert: DE 41480659**

